



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

CNPJ – 11.527.108/0001-53

Rua XV de Novembro, 93 – Varadouro – Olinda – PE CEP.: 53.020-070

E-mail contato@olinda.pe.leg.br -<https://olinda.pe.leg.br/>


Espaço reservado para o legislativo

**REQUERIMENTO nº: 0980**

**Depto. Legislativo**

**Data: 23/09/2025 09:18:34**

**Autor(a): Ver. Sarmento**

  
Servidor  
Carlos Eduardo O. B.  
Técnico Legislativo

**Destinatários:**

Selecione o Destinatário -> Exma. Prefeita Mirella Almeida

Selecione o Destinatário -> Sr. Pedro Amorim– Secretaria de Gestão Urbana

Selecione o Destinatário ->

Selecione o Destinatário ->

**Assunto: Solicita providencias esgoto a céu aberto na Rua Ieda, nº 30, localizada atrás da Integração de Xambá.**

*Eu **Alessandro Sarmento**, Vereador com assento nesta Casa de Legislativa, requero a mesa, depois de ouvido o plenário na forma regimental, com base no Art. 19, do Regimento Interno, que seja que seja oficiado o Exma. Sra. Prefeita de Olinda, Mirella Almeida e comunicado ao Sr. Pedro Amorim da Secretaria de Gestão Urbana do Município de Olinda.*

Requer providências urgentes em relação ao problema de **esgoto a céu aberto** na **Rua Ieda, nº 30, localizada atrás da Integração de Xambá.**

Moradores da referida localidade têm enfrentado sérios problemas devido ao esgoto a céu aberto, o que tem gerado transtornos de saúde e um elevado risco de contaminação. O mau cheiro, a presença de vetores de doenças e a falta de infraestrutura adequada têm causado desconforto e preocupação entre os moradores da região.

**Diante do exposto, solicitamos as seguintes providências:**

1. Execução das obras necessárias para a construção de rede de esgoto na localidade, visando a eliminação do esgoto a céu aberto.
2. Providências para a destinação adequada dos efluentes, evitando problemas de saúde pública.
3. Elaboração de um cronograma de execução das obras, com prazo definido para o início e conclusão dos serviços.

A urgência na resolução desta questão é fundamental, pois a população local está exposta a riscos elevados devido à falta de saneamento básico adequado. Esperamos que, por meio deste requerimento, o Poder Executivo se sensibilize e adote as medidas cabíveis para resolver este problema.

*Sendo assim, e considerando a justificativa acima apresentada, este Vereador fica no aguardo da aprovação deste importante Requerimento por parte do Plenário desta Casa de Leis, permitindo assim o imediato envio dos respectivos Ofícios, para as providências devidas.*

**Justificativa: Saúde publica**

Pede deferimento.

Olinda, 22 de setembro de 2025.

  
VEREADOR SARMENTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

**CNPJ – 11.527.108/0001-53**

Rua XV de Novembro, 93 – Varadouro – Olinda – PE CEP.: 53.020-070

E-mail [contato@olinda.pe.leg.br](mailto:contato@olinda.pe.leg.br) -<https://olinda.pe.leg.br/>

---